






K 6 – 9



Konferenzraum 6-9 – Reihenbestuhlung

-  Aufzug
-  Säulen
-  Stühle
-  Tische

Technik:
Telefon (analog, ISDN, S0)
W-Lan
Klimatisierung
Verdunkelung


Raumgröße: 800 m²
Plätze: 1.120







Die Konferenzräume 6 bis 9 sind mit einer induktiven Höranlage nach DIN EN 60118-4 ausgestattet.



K 6 – 9



Konferenzraum 6-9 Parlamentarische Bestuhlung

-  Aufzug
-  Säulen
-  Stühle
-  Tische


Technik:
Telefon (analog, ISDN, S0)
W-Lan
Klimatisierung
Verdunkelung

Raumgröße: 800 m²
Plätze: 570



Die Konferenzräume 6 bis 9 sind mit einer induktiven Höranlage nach DIN EN 60118-4 ausgestattet.





Konferenzraum 6-9 – Bankettbestuhlung


- Aufzug
- Säulen
- Stühle
- Tische


Technik:
 Telefon (analog, ISDN, S0)
 W-Lan
 Klimatisierung
 Verdunkelung

Raumgröße: 700 m²
 Plätze: 462



Die Konferenzräume 6 bis 9 sind mit einer induktiven Höranlage nach DIN EN 60118-4 ausgestattet.





Konferenzraum 6-9 – Galabestuhlung


- Aufzug
- Säulen
- Stühle
- Tische


Technik:
 Telefon (analog, ISDN, S0)
 W-Lan
 Klimatisierung
 Verdunkelung

Raumgröße: 700 m²
 Plätze: 488



Die Konferenzräume 6 bis 9 sind mit einer induktiven Höranlage nach DIN EN 60118-4 ausgestattet.






Konferenzraum 6-9 – Reihenbestuhlung Einzelbelegung

- Aufzug
- Säulen
- Stühle
- Tische

Technik:
 Telefon (analog, ISDN, S0)
 W-Lan
 Klimatisierung
 Verdunkelung


 Die Konferenzräume 6 bis 9 sind mit einer induktiven Höranlage nach DIN EN 60118-4 ausgestattet.


K8 222 m²
304 Plätze

K7 222 m²
304 Plätze

K9 136 m²
180 Plätze

K6 136 m²
180 Plätze






Konferenzraum 6-9 Parlamentarische Bestuhlung Einzelbelegung

- Aufzug
- Säulen
- Stühle
- Tische

Technik:
 Telefon (analog, ISDN, S0)
 W-Lan
 Klimatisierung
 Verdunkelung


 Die Konferenzräume 6 bis 9 sind mit einer induktiven Höranlage nach DIN EN 60118-4 ausgestattet.

K8 222 m²
 165 Plätze
 55 Tische (1,87 x 0,50 m)


K7 222 m²
 165 Plätze
 55 Tische (1,87 x 0,50 m)

K9 136 m²
 96 Plätze
 32 Tische (1,87 x 0,50 m)





K6 136 m²
 96 Plätze
 32 Tische (1,87 x 0,50 m)



K 6 – 9



Konferenzraum 6+9 – Reihenbestuhlung


-  Aufzug
-  Säulen
-  Stühle
-  Tische

Technik:
Telefon (analog, ISDN, S0)
W-Lan
Klimatisierung
Verdunkelung


Raumgröße: 350 m²
Plätze: 380







Die Konferenzräume 6 bis 9 sind mit einer induktiven Höranlage nach DIN EN 60118-4 ausgestattet.



K 6 – 9



Konferenzraum 6+9 Parlamentarische Bestuhlung


-  Aufzug
-  Säulen
-  Stühle
-  Tische

Technik:
Telefon (analog, ISDN, S0)
W-Lan
Klimatisierung
Verdunkelung


Raumgröße: 350 m²
Plätze: 208







Die Konferenzräume 6 bis 9 sind mit einer induktiven Höranlage nach DIN EN 60118-4 ausgestattet.



K 6 – 9



Konferenzraum 7+8 – Reihenbestuhlung


-  Aufzug
-  Säulen
-  Stühle
-  Tische


Technik:
Telefon (analog, ISDN, S0)
W-Lan
Klimatisierung
Verdunkelung

Raumgröße: 450 m²
Plätze: 532



Die Konferenzräume 6 bis 9 sind mit einer induktiven Höranlage nach DIN EN 60118-4 ausgestattet.





Konferenzraum 7+8 Parlamentarische Bestuhlung


- Aufzug
- Säulen
- Stühle
- Tische


Technik:
 Telefon (analog, ISDN, S0)
 W-Lan
 Klimatisierung
 Verdunkelung

Raumgröße: 450 m²
 Plätze: 286



Die Konferenzräume 6 bis 9 sind mit einer induktiven Höranlage nach DIN EN 60118-4 ausgestattet.





Konferenzraum 7+8 Parlamentarische Bestuhlung


- Aufzug
- Säulen
- Stühle
- Tische


Technik:
 Telefon (analog, ISDN, S0)
 W-Lan
 Klimatisierung
 Verdunkelung

Raumgröße: 450 m²
 Plätze: 270



Die Konferenzräume 6 bis 9 sind mit einer induktiven Höranlage nach DIN EN 60118-4 ausgestattet.





Konferenzraum 7+8 – Galabestuhlung

- Aufzug
- Säulen
- Stühle
- Tische

Technik:
 Telefon (analog, ISDN, S0)
 W-Lan
 Klimatisierung
 Verdunkelung

Raumgröße: 450 m²
 Plätze: 304



Die Konferenzräume 6 bis 9 sind mit einer induktiven Höranlage nach DIN EN 60118-4 ausgestattet.

